

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	M.		M.
<i>Neptunea despecta</i> , L.		<i>scorpio</i> , L.	Molucken 2
Finmark	1-2	<i>millepedea</i> , L.	Ind. or. 2,50
<i>Sipho glaber</i> , V. (Kl.) "	1-2	<i>chiragra</i> , L.	" 3
<i>Bela</i>		<i>multipes</i> , Desh. (Prachtstück)	
<i>turriula</i> , v. <i>nobilis</i> , Möll "	1,20		Maurit 11
<i>exarata</i> Möll, (<i>mitrula</i> , Lov.)		<i>Terebellum subulatum</i> , Lm.	
Finmark	0,50		Oc. ind. 0,50
<i>declivis</i> , Lov. (todt.) "	1	<i>Cerithium metula</i> , Lov., Nw.	1
<i>Pingeli</i> , Möll.	1		
<i>pyramidalis</i> , Möll. v. <i>pleuro-</i>		<i>Lithoglyphus</i>	
<i>tomaria</i> , Sars. Finmark	1,50	<i>naticoides</i> , Fer.	Croatia 0,20
<i>violacea</i> , M. & A.		" v. <i>tener</i> , Blz.	
versch. Local.	0,25		Donau, Banat 0,25
<i>tenuicostata</i> , Sars. Lofoten.	2	<i>pannonicus</i> , Frfld.	N.-Ung. 0,20
<i>gigas</i> Beck, V. Finmark	1,50		
		<i>Rissoa</i>	
<i>Drillia</i>		<i>saxatilis</i> , Möll.	Finmark 0,10
<i>carinata</i> Phil. Lofoten	2	<i>Jeffreysi</i> , Malm.	0,25
<i>nivalis</i> Lov.	2	<i>cimicoides</i> , Forb.	Lofoten 0,25
<i>Taranis Mörchii</i> , Malm. Nrw.	1,20	<i>zetlandica</i> , Mont.	Norw. 0,30
<i>Buccinum finmarkianum</i> , V.		<i>Bithynia bulimoides</i> , Oliv	
Finmark	1,50		Syria 0,20
		<i>Turritella</i>	
<i>Purpura</i>		<i>acicula</i> , Stimp. (todt)	
<i>Cuma kioskiformis</i> , Duel.			N.-Amerika 0,30
Columbia	1	<i>Neritina</i>	
<i>Oliva</i>		<i>transversalis</i> , Zgl. vera, non	
<i>erythrostoma</i> , Lm. (minor)		var.	Transylv. 0,20
Philippinen.	0,60		
" Lm. (major) "	0,80	<i>Calliostoma</i>	
<i>carneola</i> , Gme.	0,25	<i>occidentalis</i> , Migh.	Norw. 1,30
<i>Pyrula carnaria?</i>	1,50		
		<i>Margarita</i>	
<i>Astyris</i>		<i>argentata</i> , Gould.	N.-Amer. 0,50
<i>rosacea</i> , Gld. Finmark	0,60	<i>bella</i> , v. <i>Sarsii</i> , Verk. nov. sp.	
<i>Eulima stenostoma</i> Jef. Norw.	1,50		Finmark 2,50
<i>Cerithiopsis costulata</i> , Möll.		<i>albula</i> Gould.	" 1
Finmark	0,80	<i>elegantissima</i> Bean.	" 1
		<i>undulata</i> , Sow. versch. Loc.	0,25
<i>Pterocera</i>		<i>helicina</i> , Fabr.	N.-Amerika 0,10
<i>Iambis</i> , L. Jnd. or.	0,80	<i>Scissurella crispata</i> , Flm.	
<i>aurantia</i> , Lam.	1,50	v. <i>borealis</i>	Norw. 0,50
<i>rugosa</i> , Sow. Rodrigues	1,50	<i>Pilidium rubellum</i> , Fabr.	
			N.-Amerika 0,80

	<i>M</i>		<i>M</i>
<i>Siphodentalium</i>		<i>Pupa</i>	
affinis, Sars. Lofoten	1	avenacea, Drp. Württemb.	0,5
vitreum „ Finmark	2	secale, „ „	0,5
		Bielzi, Rossm. Transylv.	2
<i>Dentalium</i>		<i>Clausilia</i>	
agile, Sars Norw.	0,50	bogatensis, Blz. „	0,20
		cana Held „	0,15
<i>Chiton</i>		“ v. farta, A. Schm. „	0,20
marmoreus, Fabr. N.-Amer.	0,10	“ „ iostoma, A. Schm. „	
marmoreus, v. pustulosus. „	1	Transylv.	0,20
ruber, L. N.-Amerika	0,20	“ „ transsylvania, „	
albus L. „	0,30	A. Schm. Transylv.	0,20
		canescens, Parr. „	0,25
<i>Scaphander</i>		concilians, A. Schm. „	0,20
punctostriatus, Mig. Lofoten	1,80	critica, Bielz „	0,20
Atys naucum, L. Ind. or.	0,65	elata, Zieg. „	0,20
		“ var. major „	0,30
<i>Philine</i>		elegans Blz. „	0,30
finmarchica, Sars. Finmark	0,80	fallax, Rssm. „	0,20
		Fussiana, Blz. v. grandis „	0,30
<i>Glandina</i>		“ v. pruinosa „	0,30
Cleriei, Weinl. Hayti	1,20-1,50	gulo Rssm. „	0,40
Leucochroa cariosula, Mich		laminata, Mntg. „	0,30
Alger.	0,80	“ v. alpestris Blz. „	0,40
		Lischkeana, Parr. v. livens	
<i>Helix</i>		Blz. Transylv.	0,30
hortensis, v. fagorum Weinl.		marginata, Zieg. „	0,20
Württemb.	0,10	Marisii, Schm. (transyl. Zgl.)	
lapicida, L. v. Albino „	0,25	Transylv.	0,20
plicata, Born. Panama	2	ornata, Zieg. Styria	0,20
arbustorum, L. (sehr dunkel)		orthostoma, Mnke. Württemb.	
Norw.	0,30	u. Transylv.	0,20
aethiops, Bielz. Transylv.	0,30	pagana, Zieg. „	0,20
bidens, major (dibotryon,		plicata, Drp. v. implicata,	
Friv.) Transylv.	0,40	Blz. Transylv.	0,20
faustina Zieg. „	0,40	regalis Blz. „	0,30
instabilis „ „	0,30	“ varietas. Walachei	0,30
lutescens „ „	0,40	rugicollis, Zgl. Transylv.	0,25
Kollaris, Zeleb. Serbien	0,40	“ varietas. Banat	0,30
solaris, Mnke. Transylv.	0,25	stabilis, Zieg. Transylv.	0,30
triaria, Friv. var. „	0,20	straminicollis, Par. v. contro-	
trizona, Zieg. v. Mehadia, B.	0,40	versa, rechts u. links. Trans.	0,25
		straminicollis, v. occidentalis,	
<i>Cochlostyla</i>		Blz. Transsilv.	0,40
citrinus, Brug Molucken	0,60	latestriata, Blz. „	0,20
Chloris, Rve. (links u. rechts)		Baleo- <i>Clausilia</i>	
Cochinch	0,80	glauca, Blz. v. minor „	0,25
comes Pfr. „	1	“ „ v. latens, Friv. „	0,30
sinistralis, Rve. Java	0,70		
Bulimus virgulatus, Fér.			
W.-Ind.	0,15		

		Mk.		Mk.
lactea, Blz.	Transs.	0,40	Alcadia megastoma, Ad. Jam.	0,30
" v. glorifica, Par.	"	0,30	Poromya granulata, Nyst. Nw.	2
livida, Mke. varietas	"	0,35		
			<i>Neaera</i>	
			jugosa, Wood.	Norw.
<i>Auricula</i>		1	obesa, Lov.	1
Auris Midae, L. (grandis) Mol.			Tellina calcarea, Chm. boreal	0,40
			<i>Unio</i>	
<i>Limnea</i>			Delphinus, Lea. Cambodge	1,50
elodes, Say. See Ontario		0,20	gravidus, "	1,80
jugularis, Say	"	0,30	Ingallsianus, "	1,40
auricularia, Drp. v. parva. Trs.		0,20	Scobinatus, "	1,20
			Modiola phaseolina, Phil.	
			Finmark	
			Axinus Sarsii, Phil. grandis	0,10
<i>Planorbis</i>			Norw.	
campanulatus, Say. See Ont.		0,20	Trigonia margaritacea, Lm.	
bicarinatus,	" "	0,20	N. Holld.	1,50
parvus,	" "	0,20	Arca septentrionalis, Sars.	
corneus, L. Neusiedler See		0,20	Lofoten	
" varietas. Dalmatien		0,30	Limopsis minuta, Phil.	3
similis, Blz. Transssylv.		0,30	Nucula delphinodonta, Mig.	2,60
			Finmark	
			Portlandia	
<i>Choanopoma</i>			lenticula, Möll.	0,50
scabriuscum, Ad. Jamaica		0,40	" v. globosa Finmark	1
			intermedia, Sars	1,50
<i>Adamsiella</i>			Malletia obtusa, Sars. Lofoten	2
xanthostoma, Sow.	"	0,40		
			<i>Lima</i>	
			Loscombi Sow. Norw.	1
<i>Cyclostomus</i>			Sarsii, Lov.	3
Rollei, v. minor, Weinl. Hayti		0,30	excavata, Chm.	5
costulatus, Zgl. Transssylv.		0,25	Pecten Hoskynsi, Forb. "	1,20
			<i>Chondropoma</i>	
pictum, Pfr. Cuba		0,50	lenticula, Möll. Lofoten	
Pomatias cinerascens. Rsm.			" v. globosa Finmark	
Croatia		0,20	intermedia, Sars	
			" Malletia obtusa, Sars. Lofoten	
			<i>Lucidella</i>	
undulata, Pfr. Jamaica		0,30	Loscombi Sow. Norw.	1
			Sarsii, Lov.	3
			excavata, Chm.	5
<i>Helicina</i>			Pecten Hoskynsi, Forb. "	
Bryanti, Pfr. Inagua		0,25		
tropica, Jan. Texas		0,30		

Der Tausch-Verein sucht gegen baar oder im Tausch: *Clausilia strangulata*, Fér.; *fauciata*, Parr.; *thessalonica*, Friv.; *spreta*, Friv.; *moesta* Fér.; *biformis*, Parr.; *corpulenta*, Friv.; *somchetica* Pfr., ossetica Parr. *serrulata*, Mm. Petr.; *denticulata*, Oliv.; *semilamellata*, Monss.; *Siversi*, Pfr. *gracilicosta* Zieg. (frater Parr.) *canalifera*, Ross. *sodalis*, Parr. — besonders auch Senaarensis, Pfr., nebst allen Arten aus Amerika ausser tridens.

Z u v e r k a u f e n :

Eine systematische Sammlung von über 1000 Species in vielen Varietäten, und ca. 10,000 Exemplaren Land, Süß.-W. u. See-Conchylien, besonders aus Ungarn und den süd-östl. Alpenländern; Adria, Mittel- und roth. Meer etc. Catalog im Tausch-Verein. Preis Mk. 450. — netto baar,